




LODGE

Medium Model

010821-I



EN

FR

DE

⚠ WARNING! For your safety and to comply with guidelines, please follow these instructions carefully. Failure to do so may result in injury.

PRODUCT PARTS

See pages 5-6.

Part numbers	Description	Quantity
1	Roof	1
2	Front Panel	1
3	Vent Side Wall	1
4	Nest Box Side Wall	1
5	Base	1
6	Back Door	1
7	Upper back Wall	1
8	Roof Support	1
9	Lower Back Wall	1
11	Ramp	1
12	Ramp Supports	1
18	Large Straight Door Retainer	1
19	Small Straight Door Retainer	1
20	Large Curved Door Retainer	1
21	Small Curved Door Retainer	1
22	End Roof Retainers	2
23	Side Roof Retainer-Left	3
24	Side Roof Retainer-Right	3
25	Front DoorHandle	1
26	Back Door Handle	1
27	Vent Covers	2
28	Nest Box Roof	1
29	Nest Box Wall -Left	1
30	Nest Box Wall- Right	1
31	Nest Box Divider	1
32	Nest Box Front Trim	1
33	Nest Box Side Brace-Left	1
34	Nest Box Side Brace-Right	1
35	Nest Box Front Wall	1
36	NB Floor	1
37	Perches	2
38	Metal Door	1

FIXING PARTS

See page 6.

F1	Linch Pin	19
F2	Pi Clip	62
F3	Clevis Pin 20mm	1
F4	Clevis Pin 25mm	2
F5	R Clip (Clevis)	2
F6	M6 20mm Screws	1
F7	M6 30mm Screws	3
F8	M6 40mm Bolt	3
F9	M6 Small Washer	10
F10	M6 25mm Washer	3
F11	M6 Nylock Nuts	9
F12	Split Ring	1
F13	Pull Cord	1

⚠ AVERTISSEMENT ! Pour votre sécurité et pour être en conformité, veuillez suivre ces instructions attentivement. Le non-respect peut entraîner des blessures.

PIÈCES DU PRODUIT

Voir les pages 5-6.

Numéro de pièce	Description	Quantité
1	Toit	1
2	Panneau avant	1
3	Paroi latérale avec grille de ventilation	1
4	Paroi latérale du pondoir	1
5	Base	1
6	Porte arrière	1
7	Mur arrière supérieur	1
8	Support de toit	1
9	Mur arrière inférieur	1
11	Rampe	1
12	Supports de rampe	1
18	Grand retenue de porte droite	1
19	Petite retenue de porte droite	1
20	Grand retenue de porte courbe	1
21	Petite retenue de porte courbe	1
22	Retenues de toit d'extrémité	2
23	Retenue latérale de toit - Gauche	3
24	Retenue latérale de toit - Droite	3
25	Poignée de porte avant	1
26	Poignée de porte arrière	1
27	Grilles de ventilation	2
28	Toit du pondoir	1
29	Paroi latérale gauche du pondoir	1
30	Paroi latérale droite du pondoir	1
31	Séparateur du pondoir	1
32	Façade du pondoir / Renfort avant	1
33	Renfort latéral gauche du pondoir	1
34	Renfort latéral droit du pondoir	1
35	Façade du pondoir	1
36	Plancher du pondoir	1
37	Perchoirs	2
38	Porte métallique	1

FIXATIONS

Voir la page 6.

F1	Goupille Lynch	19
F2	Clip Pi	62
F3	Goupille de clavette 20 mm	1
F4	Goupille de clavette 25 mm	2
F5	Clip R (clavette)	2
F6	Vis M6 20 mm	1
F7	Vis M6 30 mm	3
F8	Vis M6 x 40 mm	3
F9	Rondelle M6 (petite)	10
F10	Rondelle M6 25 mm	3
F11	Ecrous Nylock M6	9
F12	Anneau fendu	1
F13	Cordon de traction	1

⚠️ WARNUNG! Zu Ihrer Sicherheit und zur Einhaltung der Richtlinien befolgen Sie bitte sorgfältig diese Anweisungen. Nichtbeachtung kann zu Verletzungen führen.

PRODUKTEILE










Siehe Seiten 5-6.


Teilenummer	Beschreibung	Menge
1	Dach	1
2	Frontplatte	1
3	Seitenwand mit Lüftung	1
4	Nistkastenseitenwand	1
5	Basis	1
6	Hintertür	1
7	Obere Rückwand	1
8	Dachstütze	1
9	Untere Rückwand	1
11	Rampe	1
12	Rampenstützen	1
18	Große gerade Türhalterung	1
19	Kleine gerade Türhalterung	1
20	Große gebogene Türhalterung	1
21	Kleine gebogene Türhalterung	1
22	End-Dachhalterungen	2
23	Dachhalter (links)	3
24	Dachhalter (rechts)	3
25	Vordertürgriff	1
26	Hintertürgriff	1
27	Lüftungsabdeckungen	2
28	Nistkastendach	1
29	Nistkastenseitenwand (links)	1
30	Nistkastenseitenwand (rechts)	1
31	Nistkastentrenner	1
32	Nistkastenfrontleiste	1
33	Seitenstrebe Nistkasten (links)	1
34	Seitenstrebe Nistkasten (rechts)	1
35	Nistkasten Vorderseite	1
36	Nistkastenboden	1
37	Sitzstangen	2
38	Metalltür	1

BEFESTIGUNGSSATZ


Siehe Seite 6.

F1	Klappsplinte	19
F2	Pi Clips	62
F3	Gabelkopfbolzen 20 mm	1
F4	Gabelkopfbolzen 25 mm	2
F5	R-Clips	2
F6	M6 x 20 mm Schrauben	1
F7	M6 x 30 mm Schrauben	3
F8	M6 x 40 mm Schraube	3
F9	Kleine M6 Unterlegscheibe	10
F10	Splintstift 25 mm	3
F11	M6 Nylonmuttern	9
F12	Sprengring	1
F13	Zugseil	1






HOW TO USE A CLEVIS PIN (IF USED) COMMENT UTILISER UNE GOUPILLE À CLÉ (SI UTILISÉE) SO VERWENDEN SIE EINEN SPLINT (FALLS VERWENDET)



HOW TO FIT A LYNCH PIN (IF USED) COMMENT INSTALLER UNE GOUPILLE DE LYNCH (SI UTILISÉE) SO SETZEN SIE EINEN BOLZEN EIN (FALLS VERWENDET)



WARNING! Simply elevate the ring slightly from the bar. Lynch pins are engineered to automatically spring back into the locked position, so exercise caution to avoid injury to your fingers.

AVERTISSEMENT ! Soulevez simplement l'anneau légèrement de la barre. Les goupilles de lynch sont conçues pour revenir automatiquement en position verrouillée, donc faites preuve de prudence pour éviter de vous blesser les doigts.

WARNUNG! Sie müssen den Ring nur leicht von der Stange anheben. Klappsplinte sind so konstruiert, dass sie zuschnappen, also Vorsicht mit den Fingern!


PI CLIPS - OUR UNIQUE WAY TO ATTACH YOUR COOP PANELS CLIP PI - COMMENT ASSEMBLER LES PANNEAUX DE VOTRE POULAILLER PI-CLIP - UNSERE EINZIGARTIGE METHODE ZUR BEFESTIGUNG IHRER STALLPANEELLE

EN In order to provide a secure fixing, the Pi Clips are designed to be a tight fit. The prongs can be pressed together through the rotational pressure as the clip is rotated through the hole, or you can use a screwdriver to compress the prongs together.


FR Afin d'assurer une fixation sûre, les clips Pi sont conçus pour s'ajuster de manière serrée. Les pattes peuvent être rapprochées sous l'effet de la pression lors de l'insertion du clip dans le trou, ou vous pouvez aussi utiliser un tournevis pour comprimer les pattes.

DE Um eine sichere Befestigung zu gewährleisten, sind die Pi-Clips so konzipiert, dass sie stramm sitzen. Die Zinken können durch den Rotationsdruck beim Drehen des Clips durch das Loch zusammengedrückt werden, alternativ können Sie die Zinken auch mit einem Schraubendreher zusammendrücken.

PI CLIPS - OUR UNIQUE WAY TO ATTACH YOUR COOP PANELS
 CLIP PI - COMMENT ASSEMBLER LES PANNEAUX DE VOTRE POULAILLER
 PI-CLIP - UNSERE EINZIGARTIGE METHODE ZUR BEFESTIGUNG IHRER STALLPANELEE



PI CLIPS - OUR UNIQUE WAY TO DETACH YOUR COOP PANELS
 CLIP PI - COMMENT DÉSASSEMBLER LES PANNEAUX DE VOTRE POULAILLER
 PI-CLIP - UNSERE EINZIGARTIGE METHODE ZUM LÖSEN IHRER STALLPANELEE



Congratulations on joining the growing number of people choosing a plastic coop. Plastic has so many advantages over wood for housing chickens!

The main ones being that they require no maintenance and are exceptionally easy to clean.

NO MAINTENANCE

They will never rot, need sanding, staining, treating, etc. Winter after winter, they will look as good as new with a simple wash with a sponge and hot soapy water.

EASY CLEAN

Wipe clean and easy dry smooth plastic interior.

SCRATCH/SCUFF MARKS

One downside, however, of the smooth plastic interior, is that whilst being very easy to clean, the lack of a texture means that it will show scratches and scuff marks very easily. Although this is, of course, still much smoother than a wooden interior, scratches on plastic are much more visible than on wood due to the rest of the surface being so smooth.

Whilst we take great care during our production process, the hand finishing of our parts, and movement during transportation, can result in some scratch or scuff marks on the underside of our plastic parts. These are, of course, not visible when the coop is assembled, and they do not affect the performance of the plastic in any way.

FLEXIBILITY OF THE PLASTIC

Plastic has a considerable advantage over wood in that it will not rot, but please note it is a more flexible material than wood. The HDPE is designed to bend, so that it does not break, and you will notice that the plastic is more flexible in high temperatures. Rest assured that the coop, once built, is easily sturdy enough for your flock

We would, however, suggest that your coop (whether wood or plastic) is in the shade if temperatures are above 85 degrees Fahrenheit (30 Celsius).

Félicitations d'avoir rejoint le nombre croissant de personnes qui choisissent un poulailler en plastique. Le plastique présente de nombreux avantages par rapport au bois pour héberger des poules !

Les principaux avantages sont l'absence totale d'entretien et une facilité de nettoyage exceptionnelle.

SANS ENTRETIEN

Ils ne pourriront jamais et ne nécessitent ni ponçage, ni lasure, ni traitement, etc. Hiver après hiver, ils conserveront l'aspect du neuf avec un simple nettoyage à l'eau chaude savonneuse et à l'éponge.

NETTOYAGE FACILE

Intérieur en plastique lisse, facile à essuyer et à sécher.

RAYURES ET MARQUES D'USURE

L'un des inconvénients de l'intérieur en plastique lisse est que, bien qu'il soit très facile à nettoyer, l'absence de texture signifie qu'il peut présenter des rayures ou marques d'usure plus facilement.

Même si la surface reste beaucoup plus lisse qu'un intérieur en bois, les rayures sont plus visibles sur le plastique, car le reste de la surface est parfaitement lisse. Bien que nous apportions le plus grand soin à notre processus de fabrication, la finition manuelle des pièces ainsi que les manipulations lors du transport peuvent entraîner de légères rayures ou marques d'usure sur la face inférieure des panneaux en plastique.

Celles-ci ne sont pas visibles une fois le poulailler assemblé et n'affectent en aucun cas les performances du plastique. Nos plaques en plastique sont fabriquées avec une face avant texturée et une face inférieure lisse.

FLEXIBILITÉ DU PLASTIQUE

Le plastique présente un avantage considérable par rapport au bois : il ne pourrit pas. Cependant, veuillez noter qu'il s'agit d'un matériau plus

flexible que le bois. Le HDPE est conçu pour se déformer plutôt que de casser, et vous remarquerez que le plastique devient plus souple par fortes températures. Soyez rassuré : une fois assemblé, le poulailler est largement suffisamment robuste pour votre élevage.

Nous recommandons toutefois que votre poulailler (qu'il soit en bois ou en plastique) soit placé à l'ombre lorsque les températures dépassent 30 °C (85 °F) pour le confort de vos poules.

Herzlichen Glückwunsch, dass Sie sich für einen Kunststoffstall entschieden haben. Kunststoff bietet viele Vorteile gegenüber Holz, wenn es um die Unterbringung von Hühnern geht!

Der größte Vorteil ist, dass unsere Ställe wartungsfrei sind und sich außergewöhnlich leicht reinigen lassen.

KEINE WARTUNG

Sie müssen weder schleifen, streichen noch behandeln etc. – Jahr für Jahr sehen sie mit einer einfachen Reinigung mit Schwamm und heißem Seifenwasser wieder aus wie neu.

LEICHT ZU REINIGEN

Einfaches Abwischen dank der glatten Kunststoffoberfläche im Inneren.

KRATZER / SCHRAMMEN

Ein Nachteil der glatten Kunststoffoberfläche ist, dass sich trotz der sehr leichten Reinigung Kratzer und Schrammen relativ schnell zeigen können. Obwohl dies der Fall ist, bleibt Kunststoff natürlich deutlich glatter als ein Holzstall. Kratzer sind auf Kunststoff nur sichtbarer als auf Holz, da die restliche Oberfläche so glatt ist.


Während unserer Produktion, unserer Qualitätskontrollen und beim Endfinish unserer Teile kann es vorkommen, dass sich auf der Unterseite der Kunststoffteile kleinere Kratzer oder Schrammen befinden. Diese sind nach dem Aufbau des Stalls natürlich nicht sichtbar und beeinträchtigen die Funktion oder Haltbarkeit des Kunststoffs in keiner Weise.

FLEXIBILITÄT DES KUNSTSTOFFS

Kunststoff hat gegenüber Holz den großen Vorteil, dass er nicht verrottet. Bitte beachten Sie jedoch, dass Kunststoff ein flexibleres Material als Holz ist. Das verwendete HDPE ist so konzipiert, dass es sich nicht bricht, und Sie werden feststellen, dass der Kunststoff bei hohen Temperaturen etwas flexibler wird. Seien Sie versichert: Der Stall ist im aufgebauten Zustand absolut sicher für Ihre Hühner!

Wir empfehlen dennoch, Ihren Stall (egal ob aus Holz oder Kunststoff) bei Temperaturen über 85 °F (30 °C) möglichst im Schatten aufzustellen.


TOOLS REQUIRED OUTILS REQUIS BENÖTIGTES WERKZEUG



1

Attaching the side panels
Fixation des panneaux latéraux
Befestigung der Seitenwände

Base should be fitted shiny side up
Face lisse de la base vers le haut
Die Bodenplatte sollte mit der glänzenden Seite nach oben / innen montiert werden.



F2 PI Clip x 4

Secure the side panels using PI clips.
Fixez les panneaux latéraux à l'aide des clips PI.
Befestigen Sie die Seitenwände mit PI-Clips.

NOTE: Insert only 4 PI clips at the locations indicated above at this point.


REMARQUE: Insérez uniquement 4 clips PI aux emplacements indiqués ci-dessus à ce stade.

HINWEIS: Setzen Sie an dieser Stelle nur 4 PI-Clips an den oben angegebenen Positionen ein.

2


Attaching the upper and lower back wall
Fixation du mur arrière supérieur et inférieur
Befestigung der oberen und unteren Rückwand

Insert PI Clips on both sides
Insérez les clips PI des deux côtés
Setzen Sie PI-Clips auf beiden Seiten ein





F2 PI Clip x 8

Secure the lower and upper back wall using PI Clips.
Fixez le mur arrière inférieur et supérieur à l'aide de clips PI.
Sichern Sie die untere und obere Rückwand mit PI-Clips.




3

Attaching the access door
Fixer la porte d'accès
Befestigung der Zugangstür




(F2) PI Clip x 2

Secure the back door handle using PI clips.
Fixez la poignée de la porte arrière à l'aide des clips PI.
Befestigen Sie den hinteren Türgriff mit PI-Clips.




(F1) Lynch pin x 2

Secure the back door using lynch pins.
Sécurisez la porte arrière en utilisant des goupilles de lynch.
Sichern Sie die Hintertür mit Klappsplinten.




4

Attaching the door retainers
Fixation des dispositifs de retenue de porte
Befestigung der Türhalterungen




5

Attaching the door retainers
Fixation des dispositifs de retenue de porte
Befestigung der Türhalterungen




6 Attaching the door Fixation de la porte Befestigung der Tür




7 Attaching the front wall Fixation du mur avant Befestigung der Vorderwand

TIP: To install the front panel easily, we recommend resting the coop on its back.
ASTUCE: Pour installer facilement le panneau avant, nous recommandons de poser le poulailler sur le dos.
TIPP: Um die Frontplatte einfach zu montieren, empfehlen wir, den Stall auf den Rücken zu legen.




(F2) PI Clip x 15
Secure the front wall using PI Clips.
Fixez la façade avant à l'aide de clips PI.
Sichern Sie die Vorderwand mit PI-Clips.



8

Attaching the roof supports
Fixer le support du toit
Instalar el soporte del techo




(F2) PI Clip x 2

Secure the roof support using PI clips.
Fixez le support du toit à l'aide de Clips PI.
Befestigen Sie die Dachstütze mit PI-Clips.


9

Attaching the vent cover
Fixation de la grille de ventilation
Befestigung der Lüftungsabdeckung




10

Insert the perches
Insérer les perchoirs
Befestigung der Sitzstangen




(F1) Lynch Pin x 4

Secure the perches using lynch pins on both ends.
Fixez les perchoirs à l'aide de goupilles de lynch aux deux extrémités.
Sichern Sie die Sitzstangen an beiden Enden mit Klappsplinten.




11

Assembling the nest box
Assemblage du pondoir
Einbau des Nistkastens




(F2) PI Clip x 12

Secure the nest box parts using PI clips.
Fixez les pièces de la boîte du pondoir à l'aide de clips en PI.
Sichern Sie die Teile des Nistkastens mit PI-Clips.




12 Attaching the nest box
Fixation du pendoir
Befestigung des Nistkastens




F1 Lynch Pin x 3

Secure the nest box using lynch pins.
Fixez la boîte de nidification en utilisant des
goupilles de lynch.
Sichern Sie den Nistkasten mit Klappsplinten.

13 Attaching the nest box roof
Fixation du toit du pendoir
Befestigung des Nistkastendachs



Shiny side
Côté brillant
Glänzende Seite




F2 PI Clip x 7

Secure all nest box roof braces using PI clips.
Fixez toutes les équerres du toit du pendoir à l'aide de clips PI.
Sichern Sie alle Dachstreben des Nistkastens mit PI-Clips.




F1 Lynch pin x 2

Secure the nest box roof using lynch pins.
Fixez le toit du pendoir à l'aide de goupilles à ressort.
Sichern Sie das Nistkastendach mit Klappsplinten.



14

Attaching the roof retainers
Fixation des retenues de toit
Befestigung der Dachhalterungen



(F2) PI Clip x 8

Secure the roof retainers using PI clips.

Sécurisez les dispositifs de retenue du toit à l'aide de clips PI.

Befestigen Sie die Dachhalterungen mit PI-Clips.

15

Attaching the roof
Fixation du toit
Befestigung des Dachs




(F1) Lynch Pin x 8


Secure the roof using lynch pins.

Fixez le toit à l'aide de goupilles lynch.

Befestigen Sie das Dach mit Klappsplinten.




- 16** Attach the cord to the split ring on the door and the door handle
Fixez la corde à la goupille de la porte et au poignée de porte
Befestigen Sie das Seil an dem Sprengring an der Tür und am Türgriff




i
FOR MANUAL DOOR ONLY
POUR PORTE MANUELLE
UNIQUEMENT
NUR FÜR MANUELLE
TÜREN


- 17** Ramp assembly
Assemblage de la rampe
Rampenzusammenbau




- F2 PI Clip x 4**
Secure the ramp support
using PI clips.
Fixez le support de rampe en
utilisant des clips Pi.
Fixieren Sie die Rampenstütze mit
Pi-Clips.



- 18** Attaching the ramp
Fixation de la rampe
Befestigung der Rampe



- 19** Secure the ramp using clevis pins
Fixez la rampe à l'aide d'une goupille fendues
Sichern Sie die Rampe mit einem Klappsteckern



EN Recycled and Recyclable

We use recycled materials whenever possible. Our plastic products are made from recycled industrial waste, and we recycle all our plastic waste. Choosing our products over those made from virgin plastic helps reduce new plastic production.

Our recycled plastic is durable, easy to work with, and requires no preservative treatment. It resists UV light, atmospheric pollutants, and extreme weather, maintaining its appearance and functionality longer than timber.

The plastic sheets have a consistent thickness, ideal for our precise manufacturing process. We use rust-resistant metal components that are also recyclable.

Our packaging and literature are made from recycled materials, including assembly instructions on recycled paper and business cards from 80% recycled card.

In summary: Fun, functional products that are eco-friendly!

FR Recyclé et recyclable

Nous utilisons des matériaux recyclés chaque fois que possible. Nos produits en plastique sont fabriqués à partir de déchets plastiques industriels recyclés, et nous recyclons tous nos déchets plastiques. Choisir nos produits plutôt que ceux fabriqués en plastique vierge contribue à réduire la production de nouveau plastique.

Notre plastique recyclé est durable, facile à travailler et ne nécessite aucun traitement préservatif. Il résiste aux UV, aux polluants atmosphériques et aux intempéries, conservant son apparence et sa fonctionnalité plus longtemps que le bois.

Les plaques de plastique ont une épaisseur uniforme, idéale pour notre processus de fabrication précis. Nous utilisons des composants métalliques résistants à la rouille, également recyclables. Nos emballages et documents sont fabriqués à partir de matériaux recyclés, y compris les instructions de montage sur papier recyclé et les cartes de visite en carton recyclé à 80 %.

En résumé : Des produits amusants et fonctionnels qui sont respectueux de l'environnement !

DE Recycling und recyclingfähig

Wann immer möglich, recycelte Materialien. Unsere Kunststoffprodukte bestehen aus recyceltem Industrieabfall, und wir recyceln all unsere Kunststoffabfälle. Die Wahl unserer Produkte statt solcher aus Neupolymer hilft, die Herstellung neuen Plastiks zu reduzieren.

Unser recycelter Kunststoff ist langlebig, leicht zu bearbeiten und benötigt keine Schutzbehandlung. Er widersteht UV-Licht, atmosphärischen Schadstoffen und extremem Wetter und behält sein Aussehen und seine Funktionalität länger als Holz.

Die Kunststoffplatten haben eine gleichmäßige Dicke, die ideal für unser präzises Herstellungsverfahren ist. Wir verwenden rostfreie Metallkomponenten, die ebenfalls recycelbar sind.

Unsere Verpackungen und Unterlagen bestehen aus recycelten Materialien, einschließlich Montageanleitungen auf recyceltem Papier und Visitenkarten aus 80 % recyceltem Karton.

Zusammenfassend: Spaßige, funktionale Produkte, die umweltfreundlich sind!



LODGE
Medium Model
010821-I

